



Qualidade de impressão superior, possibilidades de acabamento espectaculares e capacidade de produção significativa, as imagePRESS C7010VP / C6010VP / 6010 se tornam os equipamentos ideais para fazer o seu negócio evoluir.

C7010VP  
C6010VP  
C6010

Qualidade refinada e  
performance poderosa.



## Projetada para alta produtividade

A Canon imagePRESS Series oferece tecnologia de ponta, amplo suporte para mídias e várias opções de acabamento para impulsionar ainda mais o seu negócio.

### Perfect Binder

Encaderna livros com até 400 páginas\* com cola quente e corte tri lateral para um livro com sangrado perfeito.

### Decurling Unit

Utiliza a pressão para ajudar a manter as folhas lisas mesmo após serem expostas ao calor.

### Sensor de Umidade / Unidade de Fluxo de Ar

Novo controle preciso para estabilização do ambiente interno e da densidade para ajudar a manter a alta qualidade durante a produção.

### Painel de Controle

Projetado para simplificar o uso e promover acesso a vários recursos, como a Biblioteca de Mídia.



### Módulo Booklet Trimmer

Usado com o Saddle-Stitch Finisher cria livretos em linha com sangrado perfeito e aparência profissional.

### Saddle-Stitch Finisher

Para a criação de livretos com até 25 folhas\* com tamanho até 13" x 19.2" (330 x 487,68 mm) de 100 páginas. Nova tecnologia Saddle Press permite que os usuários controlem a pressão para ajustar a dobra com base espessura e número de folhas.

### Stacker de Alta Capacidade

Empilhador de folhas de alta capacidade com carrinho removível para transferir o material impresso para o acabamento offline ou para outro departamento.

\*Baseado em folhas com 75g/m<sup>2</sup>.

## 9 Áreas de Excelência

### E-Drum

Projetado para uma ótima transferência de imagem e durabilidade.

### V-Toner

Toner que atinge uma ampla gama de cores e livre de óleo para permitir a impressão de cores vivas e um acabamento realista.

### Tecnologias de Alimentação Avançadas

Recursos de Sucção de ar, Separação de ar e Assistência a ar promovem confiabilidade na alimentação do papel.

### Tabuleiro de Escape

Qualquer alimentação dupla de papel será encaminhada para esse tabuleiro, sem interrupção ou bloqueio da impressora.

### Fusão Dupla

Permite que a impressora atinja a sua velocidade máxima de saída estabilizando ao mesmo tempo o brilho e a cobertura em toda a folha.

### Capacidade de Papel

2.000 folhas\* de entrada padrão, com capacidade para atingir até 10.000 folhas\* de entrada. Todas as gavetas acomodam todos os tipos de mídia suportada.

### Detector Ultrassônico de Alimentação Dupla

Detecta e desvia qualquer alimentação dupla para o Tabuleiro de Escape enquanto mantém a taxa de transferência.

## 1 Qualidade de Imagem

Inovação tecnológica para entregar a qualidade que seu cliente espera de um líder de imagem global.

## 2 Produtividade

Fusão dupla e manuseio de papel, além de um programa de manutenção flexível para maximizar o rendimento e a produtividade.

## 3 Versatilidade

O poder para lidar com mais aplicações em múltiplos ambientes e característica escalonável para crescer conforme suas necessidades.

## 4 Confiabilidade

Hardware com maior durabilidade\*\* para lidar com trabalhos pesados enquanto mantém a consistência de cor e a durabilidade das impressões produzidas.

## 5 Acabamento

Numerosos finalizadores em linha que podem gerar novas receitas e reduzir custos, minimizando o trabalho ao adicionar valor ao produto impresso.

## 6 Usabilidade

Uma Biblioteca de Mídia atualizada e capacidade de adaptação para ajustar e controlar várias configurações do sistema em tempo real, incluindo novos sistemas de controle do utilizador.

## 7 Integração do Fluxo de Trabalho

Colaboração com numerosos parceiros imagePRESS de Soluções de Fluxo de Trabalho que oferecem uma rica gama de escolhas como Web-to-print e opções de VDP para agilizar as operações, ganhar novas eficiências reduzir custos e atrair novos negócios.

## 8 Sustentabilidade

Mais partes duráveis, consumíveis recicláveis e modo de economia de energia e impressão sob demanda promovem maior sustentabilidade.

## 9 Serviço e Suporte

Cobertura de serviço de primeira classe estruturada para manter seu sistema Canon imagePRESS instalado e funcionando, atendendo as suas metas de rentabilidade e produtividade.

\*\*A partir dos modelos anteriores.

## Unidade Principal

<b>Tipo</b>	Sistema de Transferência Eletrostática a Laser
<b>Memória</b>	1.5 GB RAM / Máx 80 GB RAM x 2
<b>Tempo de Aquecimento</b>	Até 7 minutos (Máx.)
<b>Dimensões (A x L x P)</b>	138 x 258,57 x 115,32 cm
<b>Peso</b>	1.200 Kg
<b>Fonte de Energia</b>	
- C7010VP / C6010VP:	3 fases 208V / 30A
- C6010:	1 fase 208V / 30A

## Especificações Comuns (Padrão)

<b>Tempo para Primeira Impressão</b>	Até 28 segundos (Colorido / P&B)	
<b>Velocidade de Impressão (Simplex / Duplex)</b>		
	<b>C7010VP</b>	<b>C6010VP/C6010</b>
- A4:	71,6 ppm	61,6 ppm
- 11" x 17" (A3):	38,5 ppm	33 ppm
- 12" x 18" (SRA3):	36,2 ppm	31 ppm
- 13" x 19,2" (33 x 48,7 mm):	33,6 ppm	28,8 ppm
<b>Tamanhos de Papel Aceitáveis</b>	A3, A4-R, B4, SRA3, 12" x 18", 11" x 17", Ofício, Carta-R, Tamanhos personalizados (18 x 18 cm até 33 x 48,7 cm)	
<b>Resolução Óptica</b>	600 x 600 dpi	
<b>Resolução Real de Impressão</b>	1.200 x 1.200 dpi; 256 gradações	
<b>Controle de Exposição</b>	Automático / Exposição (9 níveis)	
<b>Capacidade de Papel</b>		
- Padrão:	2.000 folhas (1.000 x 2 gavetas)	
- Máximo (c/ opcionais):	10.000 (2 x POD Deck)	
- Gramatura de Papel:	60 até 325 g/m <sup>2</sup> (Todas as gavetas)	
<b>Volume Máximo Mensal</b>		
- C7010VP:	1.000.000 impressões	
- C6010VP:	900.000 impressões	
- C6010:	700.000 impressões	

## Opcionais de Entrada

<b>POD Deck-A1<sup>1</sup></b>	
<b>Capacidade de Papel</b>	Até 4.000 folhas
<b>Tamanho de Papel</b>	18 x 18 cm até 33 x 48,77 cm
<b>Gramatura</b>	60 a 325 g/m <sup>2</sup>
<b>Alimentador Automático de Documentos (DADF-R1)</b>	
<b>Originais Aceitáveis</b>	Statement / A5 até 11" x 17" / A3
<b>Capacidade</b>	100 folhas
<b>Gramatura</b>	50 a 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Velocidade de Escaneamento</b>	
- Carta / A4; 300 dpi:	Até 80 folhas por minuto
- Carta / A4; 600 dpi:	Até 50 folhas por minuto

## Opcionais de Finalização

<b>Finisher-AJ1<sup>2</sup></b>	
<b>Nº de Bandejas</b>	2
<b>Bandeja Superior</b>	3.000 folhas
<b>Bandeja Inferior</b>	2.000 folhas
<b>Tamanho do Papel</b>	Executive, Carta / A4, Carta / A4-R, Ofício, 11" x 17"
<b>Posição de Grampeamento</b>	Cantos e Duplo
<b>Capacidade de Grampeamento</b>	100 folhas

<b>Gramatura de Papel Aceitável</b>	60 até 325 g/m <sup>2</sup>
<b>Saddle Finisher-AJ2<sup>2</sup></b>	
<b>Nº de Bandejas</b>	3
<b>Bandeja Superior</b>	3.000 folhas
<b>Bandeja Inferior</b>	2.000 folhas
<b>Capacidade da Bandeja de Livretos</b>	30 livretos ou ilimitado
<b>Posição de Grampeamento</b>	Cantos e Duplo
<b>Capacidade de Grampeamento</b>	100 folhas (Carta, Executivo)
<b>Gramatura de Papel Aceitável<sup>3</sup></b>	60 a 325 g/m <sup>2</sup>
<b>Tamanhos de Papel Aceitáveis</b>	A3, A4-R, B4, SRA3, 12" x 18", 11" x 17", Ofício, Carta-R, Tamanhos personalizados (até 33 x 48,7 cm)
<b>Tipo de Dobra</b>	V
<b>Capacidade de Grampeamento do Livreto</b>	
- Papel Comum:	Até 25 folhas
- Papel Revestido:	Até 15 folhas
- Livreto Sem Grampeamento:	Até 5 folhas

<b>Two-Knife Booklet Trimmer-A1</b>	
<b>Cortador de Papel</b>	Superior e inferior
<b>Espessura de Papel para Corte</b>	2 até 14 mm
<b>Quantidade de Papel para Corte</b>	Até 50 folhas
<b>Gramatura de Papel Aceitável</b>	60 até 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidade de Saída</b>	30 livretos

<b>Document Insertion Unit-C1 (Opcional para Finisher / Saddle Finisher)</b>	
<b>Capacidade de</b>	200 folhas x 2 (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Bandeja Gramatura de Papel Aceitável</b>	60 até 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Tamanho de Papel</b>	
- Bandeja Superior:	18,29 x 18,29 cm até 29 x 33 cm
- Bandeja Inferior:	18,29 x 18,29 cm até 33 x 48,7 cm

<b>Servidores de Impressão</b>	
<b>imagePRESS Server A3200</b>	
- Processador:	2X Intel Xeon X5560, 2.80 GHz
- Memória:	4 GB
- HD:	250 GB, 2 x 500 GB
- PDL:	Adobe PostScript 3
- Linguagens / Fontes:	PostScript 3, PPML 2, EPS, PDF Versão 1.3-1.7, JPEG (com GAPPE), TIFF 6.0 JDF, PDF-X1a
- Aplicações Padrão:	Fiery Integrated Workstation; Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition (GAPPE); Graphic Arts Package Feature Subset; Fiery Graphic Arts Package; Fiery JDF; Fiery Spot-On; Fiery SeeSequence Suite; Fiery Integrated Workstation; Graphic Arts Package
<b>imagePRESS Server A2200</b>	
- Processador:	Intel Core 2 Quad Q9550, 2.83 GHz
- Memória:	3 GB
- HD:	2 x 250 GB

- PDL:	Adobe PostScript 3
- Linguagens / Fontes:	PostScript 3, PPML 2, EPS, PDF Versão 1.3-1.7, JPEG (com GAPPE), TIFF 6.0 JDF, PDF-X1a
- Aplicações Padrão:	Fiery SeeSequence Suite; Fiery Graphic Arts Package; Fiery JDF; Fiery Spot-On; Fiery Image Enhance; Graphic Arts Package

<b>imagePRESS Server A1200<sup>4</sup></b>	
- Processador:	Intel Core 2 Quad Q9400, 2.66 GHz
- Memória:	2 GB
- HD:	1 x 250 GB, 80 GB
- PDL:	Adobe PostScript 3
- Linguagens / Fontes:	PostScript 3, PPML 2, EPS, PDF Versão 1.3-1.7, JPEG (com GAPPE), TIFF 6.0 JDF, PDF-X1a
- Aplicações Padrão:	Fiery Graphic Arts Package; Fiery JDF; Fiery Image Enhance

<b>Outros Acessórios Opcionais</b>	
- Platen Cover Type K <sup>5</sup>	- Color Image Reader-H1 Set <sup>6</sup>
- Perfect Binder-B1 <sup>7</sup>	- Reader Attachment Kit- A1
- Data Erase Kit-C1	- Inserter Attachment Kit-A1 <sup>8</sup>
- SeeSequence Compose <sup>9</sup>	- Tab Feeding Attachment-C1
- SeeSequence Impose <sup>9</sup>	- Color Universal Send Kit-G1 <sup>5</sup>
- SeeSequence Suite <sup>10</sup>	- Barcode Printing Kit-D1 <sup>11</sup>
- Secure Watermark-A1	- HDD Data Encryption Kit-B9 <sup>12</sup>
- Removable HDD Kit-B3 <sup>13</sup>	- Removable HDD Kit-B2 <sup>14</sup>
- Paper Deck-AC1 <sup>1</sup>	- Stack Bypass-A1 <sup>15</sup>
- Image Reader-H1	- High-Capacity Stacker-C1 <sup>16</sup>
- Booklet Trimmer-D1	- POD Deck-A1 Secundário <sup>17</sup>
- Universal Send PDF Advanced Feature Set-A1 <sup>18</sup>	
- Universal Send PDF Security Feature Set-A1 <sup>18</sup>	
- Digital User Signature PDF Kit-A1 <sup>18,19</sup>	
- Encrypted Secure Print Software-C1 <sup>11</sup>	
- Removable HDD Kit-B1 para C7000VP Series <sup>12</sup>	
- Graphic Arts Package, Premium Edition, V.2.2 <sup>8</sup>	
- Professional Puncher-B1 / Integration Unit-A1 <sup>20</sup>	

## Observações

- <sup>1</sup>Paper Deck -AC1 & POD Deck-A1 não podem ser instalados juntos.
- <sup>2</sup>Finisher-AJ1 e o Saddle Finisher-AJ2 não podem ser instalados juntos.
- <sup>3</sup>Livreto grampeado só é possível com papéis com gramatura até 300 mg/m<sup>2</sup>.
- <sup>4</sup>Servidor A1200 esta disponível somente para iPR C6010.
- <sup>5</sup>Requer Color Image Reader-H1.
- <sup>6</sup>Requer Reader Attachment Kit-A1 e Platen Cover Type K ou DADF-R1.
- <sup>7</sup>Requer Finisher-AJ1 ou Saddle Finisher-AJ2.
- <sup>8</sup>Padrão para imagePRESS Server A3200. Opcional para imagePRESS Server A2200/1200.
- <sup>9</sup>Padrão para imagePRESS Server A3200 / A2200.
- <sup>10</sup>Padrão para imagePRESS Server A3200/A2200. Inclui 1 licença para SeeSequence Impose e 1 licença para SeeSequence Compose.
- <sup>11</sup>Opcional para Color UFRIL / PCL / OS Printer Kit / T2.
- <sup>12</sup>HDD Data Encryption Kit-B9 e o Removable HDD Kit-B1 para C7000VP Series não podem ser usados simultaneamente.
- <sup>13</sup>Opcional para imagePRESS Server A2200.
- <sup>14</sup>Opcional para imagePRESS Server A3200.
- <sup>15</sup>Stack Bypass & POD Deck -A1 não podem ser instalados juntos.
- <sup>16</sup>Adicione até 2 unidades. Já inclui 1 Dolly.
- <sup>17</sup>Requer POD Deck-A1.
- <sup>18</sup>Requer Color Universal Send Kit-G1.
- <sup>19</sup>Requer definições SSO, SDL.
- <sup>20</sup>Somente padrão americano.



Material impresso em sistema multifuncional Canon. Todas as imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações podem ser alteradas sem aviso prévio.